

## **ZALECENIA DLA HODOWCÓW DROBIU W CELU OCHRONY FERM PRZED POTENCJALNYM WNIKNIĘCIEM WIRUSA GRYPY PTAKÓW:**

### **1. ZABEZPIECZENIE GOSPODARSTWA**

- ✓ Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji. Zabezpieczenie fermy (ptaków, paszy, wody) przed dostępem dzikich ptaków.

### **2. KONTROLE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE OBIEKTU**

- ✓ Bezwzględny zakaz wstępu osobom nieupoważnionym. Zaleca się nie dopuszczanie do obsługi fermy osób utrzymujących drób we własnym zakresie, oraz myśliwych – osób mających kontakt z dzikim ptactwem.

### **3. PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY**

- ✓ Zachowanie zasad higieny oraz stosowanie odzieży ochronnej, zmienianej przed każdym kolejnym budynkiem. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych i ich stałe nasączanie oraz odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa.

### **4. OCHRONA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW**

- ✓ Izolacja poszczególnych budynków, w których są utrzymywane ptaki poprzez zapewnienie osobnej obsługi, żywienia i narzędzi. Umieszczenie poidel i karmideł wewnątrz budynków (nie należy karmić i poić drobiu na zewnątrz).

### **5. STAŁE KONTROLE I KONTAKT Z POWIATOWYM LEKARZEM WETERYNARI**

- ✓ Należy regularnie prowadzić rejestr czynności oczyszczania, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u drobiu należy niezwłocznie poinformować powiatowego lekarza weterynarii o wszelkich symptomach mogących świadczyć o wystąpieniu choroby na fermie: zwiększonej śmiertelności oraz niespecyficznym objawach takich jak apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, biegunka czy spadek produktywności.